






## EL ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΑΣΗ)

ΜΟΝΤΕΛΟ: FG-18019B1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ



### Προδιαγραφές

- LED: 2835LEDx36pcs
- Θερμοκρασία χρώματος LED: 3000K-6500K
- Πηγή τροφοδοσίας: DC 5V
- Ονομαστική ισχύς: 3 W
- Lumen: 200lm
- Κατηγορία IP: 20
- Μέγεθος: 150x 150 x 369 mm
- Βάρος προϊόντος: 680g
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800mah
- Χρόνος φόρτισης: 4~5 ώρες για πλήρη φόρτιση

### Σημαντικές σημειώσεις

- Μην ανακινείτε το σκίαστρο και τον βραχίονα και προσαρμόστε το φωτιστικό απαλά.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν πρέπει να αντικατασταθεί η πηγή φωτός, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του.

- Χρησιμοποιείτε σε επίπεδη και λεία επιφάνεια για αποφυγή πτώσης. Μην χρησιμοποιείτε υπό από συνθήκες υγρασίας και ακραία υψηλής θερμοκρασίας.

- Μέσω καλωδίου USB, το φωτιστικό μπορεί να φορτιστεί με υπολογιστή, τροφοδοτικό κινητού/εφεδρική μπαταρία ή τροφοδοτικό κ.λπ.

- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση και, στη συνέχεια, σβήνει μετά την πλήρη φόρτιση.
- Αυτό το φωτιστικό περιλαμβάνει μπαταρία λιθίου 1800mAh. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης είναι 4 ώρες και η μπαταρία θα καταστραφεί εάν παραμείνει στη φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το φωτιστικό μπορεί να λειτουργήσει για 4~5 ώρες όταν φορτιστεί πλήρως.

### Λειτουργίες

- 36 τεμάχια λευκών λυχνιών led ζεστού φωτός με εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Προστασία των ματιών από καταπόνηση.
- Το φωτιστικό παράγει θερμό φως, λευκό φως και φυσικό φως. Απλά αγγίξτε ελαφρά το κουμπί που ελέγχει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τις λειτουργίες φωτισμού. Μπορείτε να ρυθμίσετε

τη φωτεινότητα με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού. Το φωτιστικό αποθηκεύει την τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας και την επαναφέρει όταν ενεργοποιείτε ξανά το φωτιστικό.

3. Η κεφαλή του φωτιστικού μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω και προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά κατά 180 μοίρες, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

### Προσοχή!

Θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος: 0°C ~ 40°C, σχετική υγρασία: λιγότερο από 98%.  
Θερμοκρασία αποθήκευσης του προϊόντος: -10°C ~ 60°C, σχετική υγρασία: λιγότερο από 98%.

### Προφυλάξεις

- Το φωτιστικό προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό σε υγρό περιβάλλον.
- Μην σκουπίζετε την επιφάνεια του φωτιστικού με όξινο ή αλκαλικό απορρυπαντικό.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην το επισκευάζετε μόνοι σας.

6. Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

7. Μην τοποθετείτε το φωτιστικό κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

8. Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε ανώμαλη επιφάνεια ή σε κλίση μεγαλύτερη από 6 μοίρες.

9. Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε μαλακά ή εύφλεκτα σημεία.

10. Μην τοποθετείτε μεταλλικά κομμάτια ή εύφλεκτα υλικά στο μικρό διάκενο της συσκευής.

11. Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα τροφοδοσίας εάν το φωτιστικό εκπέμπει καπνό ή ασυνήθιστη οσμή.

12. Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.


13. Το καλώδιο εξόδου του φωτιστικού δεν πρέπει να τσακίζει κατά τη χρήση.

14. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα.

15. Εάν το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.

## RO LAMPĂ LED DE BIROU (SUPPORT ROTUND) REÎNCĂRCABILĂ

MODEL: FG-18019B1 REÎNCĂRCABILĂ



### Specificații

- LED-uri: 2835LEDx36pcs
- Temperatură de culoare a LED-ului: 3000K-6500K
- Sursă de alimentare: c.c. 5 V
- Putere nominală: 3 W
- Lumen: 200 lm
- Clasa IP: 20
- Dimensiuni: 150 x 150 x 369 mm
- Greutate produs: 680 g
- Capacitate baterie: 1800 mah
- Timp de funcționare: 4~5 h dacă este încărcată la maximum

### Note importante

- Nu scuturați abajurul sau brațul și ajustați lampa cu delicatețe.
- Sursa de lumină a lămpii nu este înlocuibilă. De îndată ce sursa de lumină va trebui înlocuită, se va înlocui întreaga lampă.
- Nu priviți direct în sursa de lumină.
- Sursa de lumină a acestei lămpi nu este înlocuibilă. Întreaga lampă trebuie înlocuită la sfârșitul perioadei de viață a becului.

- Utilizați-o pe un birou drept și neted în cazul în care cade. Nu o utilizați în condiții de umiditate și de temperaturi extreme.

- Cu cablu USB, lampa poate fi încărcată de la PC, un bloc de alimentare mobil/ o baterie de rezervă sau un adaptor de alimentare etc.

- Lampa indicatoare se aprinde în timpul reîncărcării și se stinge după o încărcare completă.

- Pe această lampă se aplică o baterie cu litiu de 1800 mAh. Timpul de încărcare completă este de 4 ore și bateria se va deteriora dacă este lăsată la încărcat o perioadă îndelungată de timp. Lampa poate funcționa timp de 4-5 ore când este încărcată complet.

### Operațiuni

- Pe lămpi sunt aplicate 36 de becuri LED albe cu lumină caldă, cu economie de energie, luminositate ridicată și durată de viață ridicată. Sursă de lumină care menajează ochii, fără orbire sau stroboscopie.
- Pentru această lampă sunt disponibile lumină albă, lumină caldă și lumină naturală. Doar atingeți ușor butonul care controlează pornirea/oprirea și modulurile de lumină. Ajustați luminozitatea apăsând prelung butonul. Lampa poate memora luminozitatea din timpul ultimei utilizări.
- Capul lămpii poate fi ajustat în sus și în jos, la stânga și la dreapta, respectiv la 180 de grade, oferindu-vă astfel unghiuri diferite.


### Atenție!

Temperatură de regim a produsului: 0 °C ~ 40 °C, umiditate relativă: mai mică de 98%.  
Temperatură de depozitare a produsului: -10 °C ~ 60 °C, umiditate relativă: mai mică de 98%.

### Atenție

- Lampa este destinată exclusiv utilizării în încăperi.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu umed.
- Nu ștergeți suprafața lămpii cu un detergent acid sau alcalin.
- Scoateți adaptorul de alimentare din priză dacă urmează să nu fie utilizat un timp îndelungat.
- Nu dezasamblați produsul și nu-l reparați singur.
- Nu amplasați lampa în lumina directă a soarelui sau în apropierea unei surse de căldură.
- Nu amplasați lampa aproape de materiale ușor inflamabile.
- Nu amplasați lampa pe o suprafață neregulată sau cu o înclinație mai mare de 6 grade.
- Nu amplasați lampa în locuri moi sau inflamabile.
- Nu introduceți piese metalice sau materiale inflamabile în golul mic al dispozitivului.
- Scoateți ștecărul imediat din priză dacă lampa emană fum sau un miros neobișnuit.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
- Firul de ieșire al lămpii nu trebuie să fie înnotat în timpul utilizării și trebuie să fie întins natural.
- Nu utilizați un adaptor de priză multifuncțională.
- Dacă cablul de alimentare extern este deteriorat, nu utilizați lampa și contactați comerciantul din apropiere pentru înlocuire.

FG-18019B1



**AIGOSTAR**



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1  
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962  
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM  
MADE IN CHINA

