



**EN**

Specifications	
Voltage	220-240V
Frequency	50/60Hz
Power	Max.40W

Specifications	
Lampholder	E14
Protection Class	IP20
Supply connection	Class II

WARNINGS

1. KEEP THE LUMINAIRE AWAY FROM WATER AND WET SURROUNDINGS.
2. PULL THE PLUG OUT OF SWITCH WHILE CHANGING LAMP.
3. CONSULT AN EXPERIENCED ELECTRICIAN IN CASE OF FAILURE.


ES

Características Técnicas	
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	Max.40W

Características Técnicas	
Portalámparas	E14
Tipo de protección	IP20
Conexión	Class II

CUIDADO

1. MANTENGA LA LÁMPARA ALEJADA DEL AGUA Y DE ENTORNOS HÚMEDOS.
2. DESENCHUFE LA LÁMPARA DE LA TOMA DE CORRIENTE CUANDO CAMBIE LA BOMBILLA.
3. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA EXPERIMENTADO EN CASO DE AVERÍA.


PL

Specyfikacja	
Napięcie	220-240V
Częstotliwość	50/60Hz
Moc	Maks. 40W

Specyfikacja	
Oprawka	E14
Stopień ochrony	IP20
Podłączenie zasilania	Class II

OSTRZEŻENIE

1. TRZYMAJ OPRAWĘ Z DAŁA OD WODY I WILGOTNEGO OTOCZENIA.
2. WYCIĄGNIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA PODCZAS WYMIANY LAMPY.
3. W RAZIE USTERKI SKONSULTUJ SIĘ Z DOŚWIADCZONYM ELEKTRYKIEM.

IT


Specifiche	
Voltaggio	220-240V
Frequenza	50/60Hz
Potenza	Max.40W

Specifiche	
Attacco	E14
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Class II

AVVERTENZE

1. TIENI LA LAMPADA LONTANA DA ACQUA E LUOGHI UMIDI.
2. SCOLLEGA LA LAMPADA DALLA CORRENTE QUANDO CAMBI LA LAMPADINA.
3. RIVOLGITI A UN TECNICO QUALIFICATO IN CASO DI PROBLEMI.

DE




Spezifikationen	
Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz
Leistung	Max.40W

Spezifikationen	
Lampenfassung	E14
Schutzklasse	IP20
Versorgungsanschluss	Class II

WARNUNGEN

1. HALTEN SIE DIE LEUCHTE VON WASSER UND NASSER UMGEBUNG FERN.
2. ZIEHEN SIE BEIM LAMPENWECHSEL DEN STECKER AUS DEM SCHALTER.
3. ZIEHEN SIE IM FEHLERFALL EINEN ERFAHRENEN ELEKTRIKER HINZU.

NL




Specificaties	
Voltage	220-240V
Frequentie	50/60Hz
Vermogen	Max.40W

Specificaties	
Lamphouder	E14
Beschermingsklasse	IP20
Voedingsaansluiting	Class II

WAARSCHUWINGEN

1. HOUD DE ARMATUUR UIT DE BUURT VAN WATER EN NATTE OMGEVINGEN.
2. TREK DE STECKER UIT DE SCHAKELAAR TERWIJL U DE LAMP VERVANGT.
3. RAADPLEEG EEN ERVAREN ELEKTRICIEN IN GEVAL VAN STORING.

FR




Caractéristiques	
Alimentation	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Puissance	40W max.

Caractéristiques	
Culot	E14
Protection	IP20
Connexion d'alimentation	Class II

MISES EN GARDE

1. ÉLOIGNEZ LA LAMPE DE L'EAU ET DE TOUT ENVIRONNEMENT HUMIDE.
2. DÉBRANCHEZ LA LAMPE LORSQUE VOUS CHANGEZ D'AMPOULE.
3. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ EN CAS DE PANNE.

PT




Especificações	
Vttagem	220-240V
Frequência	50/60Hz
Potência	Max.40W

Especificações	
Suporte da lâmpada	E14
Classe de proteção	IP20
Conexão de alimentação	Class II

AVISOS

1. MANTENHA A LUMINÁRIA LONGE DA ÁGUA E AMBIENTES ÚMIDOS.
2. RETIRE O PLUGUE DO INTERRUPTOR ENQUANTO TROCA A LÂMPADA.
3. CONSULTE UM ELETRICISTA EXPERIENTE EM CASO DE FALHA.

HU




Műszaki adatok	
Feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	Max.40 W

Műszaki adatok	
Lámpatartó	E14
Védettségi osztály	IP20
Tápellátás	II. osztály

FIGYELMEZTETÉSEK

- 1.A LÁMPÁT NE HASZNÁLJA NEDVES KÖRNYEZETBEN, VAGY AHOL VÍZ ÉRHETI.
- 2.LÁMPACSERE ESETÉN HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A KAPCSOLÓBÓL.
- 3.HIBA ESETÉN KÉRJE ELEKTROMOS SZAKEMBER TANÁCSÁT.

SK




Špecifikácie	
Napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Príkon	Max. 40 W

Špecifikácie	
Objímka Svetidla	E14
Trieda ochrany	IP20
Prívod energie	Trieda II

UPOZORNENIA

- 1.UCHOVÁVAJTE SVIETIDLO MIMO DOSAHU VODY A VLHKOSTI.
- 2.POČAS VÝMENY ŽIAROVKY VYTAHNITE ZÁSTRČKU ZO SPÍNAČA.
- 3.V PRÍPADE PORUCHY SA PORAÐTE SO SKÚSENÝM ELEKTRIKÁROM.

SV




Specifikationer	
Spänning	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	Max. 40 W

Specifikationer	
Lamphållare	E14
Skyddsklassificering	IP20
Strömförande anslutning	Klass II

VARNINGAR

- 1.HÅLL ARMATUREN BORTA FRÅN VATTEN OCH VÅTA OMGIVNINGAR.
- 2.KOPPLA BORT KONTAKTEN FÖR ATT BYTA LAMPAN.
- 3.KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER VID FEL.

CS



Technické údaje	
Napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	Max. 40 W


Technické údaje	
Objímka	E14
Třída ochrany	IP20
Přípojka napájení	Třída II

VAROVÁNÍ

- 1.UDRŽUJTE SVÍTIDLO MIMO DOSAH VODY A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ.
- 2.PŘI VÝMĚNĚ ŽÁROVKY VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.
- 3.V PŘÍPADĚ PORUCHY SE OBRÁŤTE NA ZKUŠENÉHO ELEKTRIKÁŘE.



EL

**Προδιαγραφές**

Τάση	220-240V
Συχνότητα	50/60 Hz
Τροφοδοσία	Μεγ. 40W


Προδιαγραφές

Ντουί	E14
Κατηγορία προστασίας	IP20
Σύνδεση τροφοδοσίας	Κλάση II

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ.
2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.
3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ.

RO

**Specificații**

Tensiune	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz
Putere	Max. 40 W


Specificații

Fasung	E14
Clasă de protecție	IP20
Conexiune de alimentare	Clasa II

AVERTIZĂRI

1. ȚINEȚI CORPUL DE ILUMINAT DEPARTE DE APĂ ȘI ÎMPREJURIMI UMEDE.
2. SCOATEȚI ȘTECĂRUL ÎNTRERUPĂTORULUI CÂND SCHIMBAȚI LAMPA.
3. CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN CU EXPERIENȚĂ DACĂ NU REUȘIȚI.

DA

**Specifikationer**

Spænding	220-240V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	Maks. 40 W


Specifikationer

Lampefatning	E14
Beskyttelsesklasse	IP20
Eltilslutning	Klasse II

ADVARSLER

1. HOLD ARMATURET VÆK FRA VAND OG VÅDE OMGIVELSER.
2. TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DU SKIFTER PÆRE.
3. BED EN ERFAREN ELEKTRIKER OM HJÆLP I TILFÆLDE AF FEJL.

NO

**Spesifikasjoner**

Spennning	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strøm	Maks 40W

Spesifikasjoner

Lampeholder	E14
Beskyttelsesklasse	IP20
Forsyningstilkobling	Klasse II

ADVARSLER

1. HOLD ARMATUREN BORTE FRA VANN OG VÅTE OMGIVELSER.
2. TREKK STØPSELET UT AV BRYTEREN MENS DU SKIFTER PÆRE.
3. KONTAKT ELEKTRIKER VED FEIL.