

EN Modern wall light die-casting series Manual

Thank you for buying AIGOSTAR product. Please read this manual carefully before operating your product and retain it for future reference.

Product introduction

Wall light is a common decoration lighting of people's life. Iron die-casting wall light, modern simple style, lines design, which are easily to match. Integrated with the modern building, creating a fashionable atmosphere during the daytime; at night, playing a role to decorate the wall, promoting exquisite and fashionable sense of the space. Widely application, suitable for installing on outdoor wall, gallery and other places, playing a good effect of decoration and lighting.

Product features

- Simple design, fashion and beautiful, promote the stylish of the wall.
- Adopt high applicability GU10 lampholder, easy to assemble and disassemble, widely application.
- IP65, waterproof and dust-proof, high safety performance.
- Whole die-casting iron housing, durable, long service life.

Parameter

Modern wall light die-casting series Single-head GU10 without light source/Round (CS53R-1) /Square (CS53S-1)

Size: 125*60*105mm

Material: Aluminum +Glass

Waterproof grade: IP65

Lampholder: GU10

Input voltage: AC220-240V 50/60Hz

Certification: CE, RoHS

Modern wall light die-casting series Double-head GU10 without light source/Round (CS53R-2) /Square (CS53S-2)

Size: 168*60*105mm

Material: Aluminum +Glass

Waterproof grade: IP65

Lampholder: GU10

Input voltage: AC220-240V 50/60Hz

Certification: CE, RoHS

Installation

- 1.Unscrew the mounting cover's screws from the luminaire.(Pic1)
- 2.Take down the lamp body's front ring.(Pic2)
- 3.Install the lamp and the front ring.(Pic3)
- 4.Drill appropriate size holes on the wall according to the mounting cover, install inflatable colloidal particles in the drilled holes and fix it with thread rolling tapping screws. (Pic4)
- 5.Open the waterproof terminal block and connect the power cord.(Pic5)
- 6.Fix the lamp body to the mounting bracket, tighten the lamp base screws and switch on the power supply after checking.(Pic6)

CAUTIONS

- 1.BEFORE INSTALLATION, YOU HAVE TO CHECK THE LAMP FIRST TO SEE IF BROKEN DURING THE TRANSIT. IF THE LAMP WAS DAMAGED, PLEASE NO INSTALL AND CONTACT THE SUPPLIER TO REPLACE THE LUMINAIRE.
- 2.BEFORE REPLACING OR CLEANING THE LAMP, MAKE SURE THE LAMP IS POWER OFF TO AVOID ELECTRIC SHOCK AND MAKE SURE THE LAMP IS COOLING TO AVOID SCALDING.

DISPOSAL

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PL Nowoczesna seria lamp ściennych odlewanych ciśnieniow

Dziękujemy za zakup produktu firmy AIGOSTAR. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Opis produktu

Oświetlenie ścienne jest powszechną dekoracją w życiu ludzi. Lampa ścienna z odlewu ciśnieniowego z żelaza, nowoczesny i prosty styl, linie, które łatwo dopasować. Zintegrowana z nowoczesnym budownictwem, tworzy modną atmosferę w ciągu dnia; w nocy, odgrywając rolę dekoracji ściany, promuje wykwinne i modne poczucie przestrzeni. Szerokie zastosowanie, nadaje się do instalacji na ścianie zewnętrznej, na ganku i w innych miejscach, tworząc dobry efekt dekoracji i oświetlenia.

Cechy produktu

- Prosty design, modny i piękny, promuje styl ściany.
- Wyposażenie w oprawkę GU10 o wysokiej użyteczności, łatwą w montażu i demontażu, o szerokim zastosowaniu.
- IP65, wodoodporność i pyłoszczelność, wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Cała obudowa z odlewu ciśnieniowego, trwałość, długa żywotność.

Parametry

Nowoczesna seria odlewanych ciśnieniowo kinkietów Pojedyncza oprawka GU10 bez źródła światła / Okrągła(CS53R-1) / Kwadratowa(CS53S-1)

Wymiary: 125*60*105 mm

Materiał: Aluminium + Szkło

Klasa wodoodporności : IP65

Oprawka : GU10

Napięcie wejściowe: AC220-240V 50/60Hz

Certyfikacja : CE, RoHS

Nowoczesna seria odlewanych ciśnieniowo lamp ściennych Podwójna oprawka GU10 bez źródła światła / Okrągła(CS53R-21) / Kwadratowa(CS53S-2)

Wymiary: 168*60*105 mm

Materiał: Aluminium + Szkło

Klasa wodoodporności : IP65

Oprawka : GU10

Napięcie wejściowe: AC220-240V 50/60Hz

Certyfikacja : CE, RoHS

Montaż

1. Odkręć śruby pokrywy montażowej z oprawy. (Rys.1)
2. Zdejmij przedni pierścień korpusu lampy. (Rys.2)
3. Zamontuj lampę i przedni pierścień. (Rys.3)
4. Wywierć w ścianie otwory o odpowiedniej wielkości zgodnie z pokrywą montażową, w wywiercone otwory włóż kotłki rozporowe i zamocuj za pomocą blachowkrętów. (Rys.4)
5. Otwórz wodoodporną listwę zaciskową i podłącz przewód zasilający.(Rys.5)
- 6.Przymocuj korpus lampy do wspornika montażowego, dokręć śruby podstawy lampy i po rewizji włącz zasilanie.(Rys.6)

OSTRZEŻENIE


1. PRZED ZAMONTOWANIEM SPRAWDŹ, CZY LAMPA NIE ZOSTAŁA USZKODZONA PODCZAS TRANSPORTU. JEŚLI LAMPA ULEGŁA USZKODZENIU, NIE MONTUJ JEJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ W CELU WYMIANY OPRAWY.
2. PRZED WYMIANĄ LUB CZYSZCZENIEM LAMPY UPEWNIJ SIĘ, ŻE LAMPA JEST WYŁĄCZONA, ABY UNIKNĄĆ PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UPEWNIJ SIĘ TEŻ, ŻE LAMPA WYSTYGŁA, ABY UNIKNĄĆ POPARZENIA.

UTYLIZACJA

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



ES Manual De Instrucciones Serie de Lámparas de Pared con Carcasa Metálic

Gracias por comprar este producto AIGOSTAR. Lea este manual detenidamente antes de utilizar su producto y consérvelo para futuras consultas.

Introducción del producto

La luz de pared es una iluminación decorativa común en los hogares. La carcasa de hierro fundido a presión, le aporta un estilo moderno y simple, tiene un diseño de líneas, que se combinan fácilmente. Se integra en la arquitectura moderna, creando un ambiente de moda durante el día y por la noche, decora la pared, aportando un estilo exquisito y moderno. Amplia gama de aplicaciones, se puede instalar en paredes exteriores, galerías y otros lugares, con un buen efecto de decoración e iluminación.

Características del producto

- Diseño simple, moderno y elegante, le aporta estilo a la pared.
- Tiene portalámparas GU10, fácil de montar y desmontar, con amplia gama de aplicaciones.
- IP65, resistente al agua y al polvo, alto rendimiento de seguridad.
- Carcasa completa de hierro fundido a presión, duradera, larga vida útil.

Características técnicas

Serie de lámparas de pared con carcasa metálica GU10

monocabezal sin bombilla / Redondo (CS53R-1)/

Cuadrado(CS53S-1)

Tamaño:125*60*105mm

Material: Aluminio+Vidrio

Grado impermeabilidad: IP65

Portalámparas: GU10

Voltaje de entrada: AC220-240V 50/60Hz

Certificación: CE, ROHS

Serie de lámparas de pared con carcasa metálica GU10 de doble cabezal sin bombilla / Redondo(CS53R-2) / Cuadrado(CS53S-2)

Tamaño:168 * 60 * 105 mm

Material: Aluminio+Vidrio

Grado impermeabilidad: IP65

Portalámparas: GU10

Voltaje de entrada: AC220-240V 50/60Hz

Certificación: CE, RoHS

Instalación

- 1.Desatornille la cubierta de la lámpara. (Ilust.1)
- 2.Retire el cuerpo del anillo frontal de la lámpara. (Ilust.2)
- 3.Instale la lámpara y el anillo frontal. (Ilust.3)
- 4.Taladre orificios del tamaño apropiado en la pared para instalar la cubierta de montaje, e introduzca tornillos expansibles en los orificios perforados y fije la cubierta con tornillos de roscadores. (Ilust.4)
5. Abra el bloque de terminales resistente al agua y conecte el cable de alimentación.(Ilust.5)
6. Fije el cuerpo de la lámpara al soporte de montaje, apriete los tornillos de la base de la lámpara y encienda la fuente de alimentación después de verificar que esté bien instalada.(Ilust.6)

PRECAUCIONES

- 1.ANTES DE LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE EL ESTADO DE LA LÁMPARA PARA COMPROBAR QUE NO SE HAYA DAÑADO DURANTE EL TRANSPORTE. SI LA LÁMPARA ESTÁ DAÑADA, NO LA INSTALE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR PARA REEMPLAZARLA.
- 2.ANTES DE REEMPLAZAR O LIMPIAR LA LÁMPARA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ APAGADA PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ASEGÚRESE DE QUE LA LÁMPARA SE HAYA ENFRIADO PARA EVITAR QUEMADURAS.

RECICLAJE

Eliminación correcta de este producto



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recídelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

IT Lampada Da Parete In Pressofusione Serie Moderna Manuale Di Istruzioni

Grazie per aver acquistato questo prodotto AIGOSTAR. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per riferimento futuro.

Introduzione al prodotto

La lampada da parete è una comune illuminazione decorativa che fa parte della nostra vita di ogni giorno. La nostra applique in ferro pressofuso, dallo stile moderno, semplice e dal design con linee delicate può essere inserita in diversi contesti abitativi. Si integra perfettamente con gli edifici moderni, creando un'atmosfera alla moda durante il giorno; di notte invece gioca un ruolo decorativo per la parete, aggiungendo creatività alla tua casa, valorizzandone lo spazio. Ampiamente applicabile, adatto per l'installazione su pareti esterne, gallerie e altri luoghi, offre un buon effetto di decorazione e illuminazione.

Caratteristiche del prodotto

- Design semplice, alla moda e bello, aggiunge eleganza alla tua parete.
- Adotta portalampada GU10 ad alta applicabilità, facile da montare e smontare.
- IP65, impermeabile e antipolvere, elevate prestazioni di sicurezza.
- Intero alloggiamento in ghisa pressofusa, durevole e di lunga durata.

Parametri

Luce da parete moderna serie pressofusa Monotesta GU10 senza sorgente luminosa / Tondo(CS53R-1) / Quadrato(CS53S-1)

Dimensioni: 125 * 60 * 105 mm

Materiale : Alluminio + Vetro

Grado di impermeabilità : IP65

Portalampada : GU10

Tensione in ingresso: AC220-240V 50/60Hz

Certificazione: CE, RoHS

Luce da parete moderna serie pressofusa Doppia testa GU10 senza sorgente luminosa / Tondo(CS53R-2) / Quadrato(CS53S-2)

Dimensioni: 168 * 60 * 105 mm

Materiale: Alluminio + Vetro

Grado di impermeabilità: IP65

Portalampada : GU10

Tensione in ingresso: AC220-240V 50/60Hz

Certificazione : CE, RoHS

Installazione

1. Svitare le viti del coperchio di montaggio dall'apparecchio di illuminazione. (Fig.1)
2. Abbassare l'anello anteriore del corpo della lampada. (Fig2)
3. Installare la lampada e l'anello frontale. (Fig.3)
4. Praticare fori di dimensioni adeguate sulla parete in base al coperchio di montaggio, installare i tasselli nei fori praticati e fissarlo con viti autofilettanti. (Fig.4)
5. Aprire la morsetteria impermeabile e collegare il cavo di alimentazione. (Fig.5)
6. Fissare il corpo della lampada alla staffa di montaggio, serrare le viti della base della lampada e accendere l'alimentatore dopo aver verificato. (Fig.6)

OSTRZEŻENIE

1. PRZED ZAMONTOWANIEM SPRAWDŹ, CZY LAMPA NIE ZOSTAŁA USZKODZONA PODCZAS TRANSPORTU. JEŚLI LAMPA ULEGŁA USZKODZENIU, NIE MONTUJ JEJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ W CELU WYMIANY OPRAWY.
2. PRZED WYMIANĄ LUB CZYSZCZENIEM LAMPY UPEWNIJ SIĘ, ŻE LAMPA JEST WYŁĄCZONA, ABY UNIKNĄĆ PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UPEWNIJ SIĘ TEŻ, ŻE LAMPA WYSTYGŁA, ABY UNIKNĄĆ POPARZENIA.

SMALTIMENTO

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE Moderne Wandleuchten-Druckguss-Serie Handbuch

Vielen Dank, dass Sie das Produkt AIGOSTAR gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Produkteinführung

Die Wandleuchte ist eine beliebte Dekorationsbeleuchtung für das Leben der Menschen. Eisen-Druckguss-Wandleuchte, moderner, schlichter Stil, Linien-Design, einfach zu kombinieren. Sie ist in das moderne Gebäude integriert und schafft tagsüber eine modische Atmosphäre; nachts spielt sie eine Rolle bei der Dekoration der Wand und fördert ein exklusives und modisches Raumgefühl. Breite Anwendung, geeignet für die Installation an der Außenwand, in Galerien und an anderen Orten, erzielt eine gute Wirkung als Dekoration und Beleuchtung.

Produktmerkmale

- Einfaches Design, modisch und schön, bringt den Stil der Wand zur Geltung.
- Besitzt hohe Anwendbarkeit mit GU10-Fassung, leicht zu montieren und demontieren, vielseitige Anwendung.
- IP65, wasser- und staubdicht, hohe Sicherheitsleistung.
- Das ganze Gehäuse aus Druckguss, langlebig, dauerhaft.

Parameter

Moderne Wandleuchten-Druckguss-Serie Einkopf GU10 ohne Lichtquelle/Rund(CS53R-1)/Quadrat(CS53S-1)

Größe: 125*60*105mm

Material: Aluminium +Glass

Wasserdichtigkeit: IP65

Lampenfassung: GU10

Eingangsspannung: AC220-240V 50/60Hz

Zertifizierung: CE, RoHS

Moderne Wandleuchten-Druckguss-Serie Doppelkopf GU10 ohne

Lichtquelle/Rund(CS53R-2)/Quadrat(CS53S-2)

Größe: 168*60*105mm

Material: Aluminium +Glass

Wasserdichtigkeit: IP65



Lampenfassung: GU10

Eingangsspannung: AC220-240V 50/60Hz

Zertifizierung: CE, RoHS

Installation

1. Die Schrauben der Montageabdeckung von der Leuchte abschrauben (Bild 1)
2. Den vorderen Ring des Leuchtenkörpers abnehmen (Bild 2)
3. Die Leuchte und den vorderen Ring einbauen (Bild 3)
4. Entsprechend der Montageabdeckung Löcher von geeigneter Größe in die Wand bohren, aufblasbare kolloidale Partikel in den Bohrlöchern installieren und mit gewindefurchenden Blechschrauben befestigen. (Bild 4)
5. Den wasserdichten Anschlussblock öffnen und das Netzkabel anschließen. (Bild 5)
6. Befestigen Sie den Lampenkörper an der Montagehalterung, ziehen Sie die Schrauben des Lampensockels fest und schalten Sie die Stromversorgung nach der Überprüfung ein. (Bild 6)



WARNUNG

1. VOR DER INSTALLATION MÜSSEN SIE DIE LAMPE ZUERST ÜBERPRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB SIE WÄHREND DES TRANSPORTS ZERBROCHEN IST. WENN DIE LAMPE BESCHÄDIGT WURDE, BITTE NICHT INSTALLIEREN UND DEN LIEFERANTEN KONTAKTIEREN, UM DIE LEUCHTE ZU ERSETZEN.
2. VOR DEM AUSWECHSELN ODER REINIGEN DER LAMPE SICHERSTELLEN, DASS DIE LAMPE AUSGESCHALTET IST, UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, UND DASS DIE LAMPE ABGEKÜHLT IST, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Algerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NL Moderne Wandlamp Spuitgietseries Handleiding

Dank u voor uw aankoop van een AIGOSTAR-product. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u uw product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Productinroductie

Verlichting is een veelvoorkomende decoratieveverlichting in het leven van de mens. Wandlamp van gegoten gietijzer, modern en eenvoudig, lijnenontwerp, past gemakkelijk bij andere stijlen. Geïntegreerd in het moderne gebouw zorgt de lamp overdag voor een modieuze sfeer en 's nachts decoreert hij de muur en vult hij de ruimte met een optimale en trendy sfeer. Veelzijdige toepassing, geschikt voor op buitenmuren, in galerijen en op andere plaatsen. Geeft een decoratief en verlichtend effect.

Producteigenschappen

- Eenvoudig ontwerp, modieus en mooi, benadrukt de stijl van de muur.
- Maakt gebruik van een GU10-lamphouder met een hoge toepasbaarheid, eenvoudig te monteren en te demonteren, brede toepassing.
- IP65, waterdicht en stofdicht, hoge veiligheidsprestaties.
- Geheel gietijzeren behuizing, duurzaam, lange levensduur.

Parameter

Moderne wandlamp spuitgietserie Enkelvoudige kop GU10 zonder lichtbron/Rond (CS53R-1)/Vierkant (CS53S-1)

Formaat: 125*60*105mm

Materiaal: Aluminium + Glas

Waterdichtheid: IP65

Lamphouder: GU10

Ingangsspanning: AC220~240V 50/60Hz

Certificering: CE, RoHS

Moderne wandlamp spuitgietserie Dubbele kop GU10 zonder lichtbron/Rond (CS53R-2)/Vierkant (CS53S-2)

Formaat: 168*60*105mm

Materiaal: Aluminium + Glas

Waterdichtheid: IP65

Lamphouder: GU10

Ingangsspanning: AC220~240V 50/60Hz

Certificering: CE, RoHS

Installatie

1.Draai de schroeven van het montagedeksel los van de armatuur.(Afb1)

2.Verwijder de voorste ring van de lampbehuizing.(Afb2)

3. Installeer de lamp en de voorste ring. (Afb3)

4. Boor gaten van de juiste maat in de muur volgens de montageplaat, stop opblaasbare colloïdale deeltjes in de geboorde gaten en bevestig deze met zelftappende schroeven. (Afb4)

5.Open het waterdichte aansluitblok en sluit het netsnoer aan. (Afb5)

6.Bevestig de lampbehuizing aan de montagebeugel, draai de schroeven van de basis van de lamp vast en schakel de voeding in na alles gecontroleerd te hebben. (Afb6)

WAARSCHUWINGEN

1. VOORDAT U BEGINT TE INSTALLEREN, MOET U EERST CONTROLEREN OF DE LAMP TIJDENS HET TRANSPORT NIET BESCHADIGD IS GERAAKT. INDIEN DE LAMP IS BESCHADIGD, MAG U DEZE NIET INSTALLEREN EN DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE LEVERANCIER OM DE ARMATUUR TE LATEN VERVANGEN.

2. VOORDAT U DE LAMP VERVANGT OF SCHOONMAAKT, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT DE LAMP IS UITGESCHAKELD OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN EN DAT DE LAMP AFKOELT OM VERBRANDING TE VOORKOMEN.

VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product
 Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

PT Série moderna de fundição sob pressão de applique Manual

Obrigado por adquirir o produto AIGOSTAR. Leia este manual cuidadosamente antes de operar seu produto e guarde-o para referência futura.

Introdução do produto

A luz da parede é uma iluminação de decoração comum da vida das pessoas. Applique de fundição em ferro, estilo simples e moderno, linhas de design que combinam facilmente. Integrado com o edifício moderno, criando um ambiente moderno durante o dia; à noite, desempenhando um papel de decorar a parede, promovendo a sensação requintada e moderna do espaço. Ampla aplicação, adequado para instalação em parede externa, galeria e outros locais, desempenhando um bom efeito de decoração e iluminação.

Características do produto

- Design simples, elegante e bonito, promova o estilo da parede.
- Adote suporte da lâmpada GU10 de alta aplicabilidade, fácil de montar e desmontar, amplamente de aplicação.
- IP65, à prova d'água e à prova de poeira, alto desempenho de segurança.
- Corpo inteiro em ferro fundido. Durabilidade e longa vida útil.

Parâmetro

Série de fundição sob pressão de applique moderno GU10 sem fonte

de luz / redondo (CS53R-1)/ quadrado(CS53S-1)

Tamanho: 125 * 60 * 105 mm

Material: Alumínio + Vidro

Grau à prova d'água : IP65

Suporte da lâmpada : GU10

Tensão de entrada: AC220~240V 50/60Hz

Certificação : CE 、 RoHS

Série moderna de fundição sob pressão de applique de parede dupla

GU10 sem fonte de luz / redondo(CS53R-2) / quadrado(CS53S-2)

Tamanho: 168 * 60 * 105 mm

Material: Alumínio + Vidro

Grau à prova d'água : IP65

Suporte da lâmpada : GU10

Tensão de entrada: AC220~240V 50/60Hz

Certificação : CE 、 RoHS

Instalação

1. Desaparafuse os parafusos da tampa de montagem da luminária. (Figura1)

2. Desça o anel frontal do corpo da lâmpada. (Figura2)

3. Instale a lâmpada e o anel frontal. (Figura3)

4.Faça furos de tamanho apropriado na parede de acordo com a tampa de montagem, instale partículas coloidais infláveis nos furos perfurados e fixe-os com parafusos de rosca. (Figura4)

5. Abra o bloco de terminais à prova d'água e conecte o cabo de alimentação. (Figura5)

6. Fixe o corpo da lâmpada no suporte de montagem, aperte os parafusos da base da lâmpada e ligue a fonte de alimentação após a verificação. (Figura 6)

CUIDADOS

1.ANTES DA INSTALAÇÃO, VOCÊ DEVE VERIFICAR A LÂMPADA PRIMEIRO PARA VER SE QUEBROU DURANTE O TRANSPORTE. SE A LÂMPADA ESTIVER DANIFICADA, NÃO INSTALE E ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA SUBSTITUIR A LUMINÁRIA.

2.ANTES DE SUBSTITUIR OU LIMPAR A LÂMPADA, CERTIFIQUE-SE DE QUE A LÂMPADA ESTEJA DESLIGADA PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO E CERTIFIQUE-SE DE QUE A LÂMPADA ESTEJA ESFRIANDO PARA EVITAR QUEIMADURAS.

DISPOSAO
Descarte correto deste produto
 Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

SK PRÍRUČKA K RADU MODERNÝCH NÁSTENNÝCH SVIETIDIEL ODLIEVANÝCH POD TLAKOM

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok AIGOSTAR. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Predstavenie výrobku

Nástenné svietidlo je bežné ozdobné svietidlo používané v každodennom živote. Kovové nástenné svietidlo odlievané pod tlakom, moderný jednoduchý štýl, dizajn čistých línií, ktoré dobre ladia. Svietidlo je vhodné do moderných budov, pričom vytvára atraktívnu atmosféru počas dňa i v noci, je ozdobným prvkom na stene a pomáha vytvoriť exkluzívny a očarujúci charakter priestoru. Široké možnosti použitia, vhodné na inštaláciu na vonkajšie steny, do galérií a na iné miesta, kde ponúka výborný dekoratívny efekt a osvetlenie.

Vlastnosti výrobku

- Jednoduchý dizajn, módné a pekné prevedenie podčiarkujú eleganciu steny.
- Svietidlo s objímkou GU10 so širokými možnosťami použitia v rôznych prostrediach má jednoduchú montáž a demontáž.
- Trieda ochrany IP65, vodotesná a odolná voči prachu, výkon s vysokou bezpečnosťou.
- Celokovové teleso odlievané pod tlakom, odolné a s dlhou životnosťou.

Parameter

Rad moderných nástenných svietidiel s jednou objímkou GU10 bez zdroja svetla/okružle (CS53R-1)/štvorcové (CS53S-1)

Rozmery: 125 x 60 x 105 mm




Materiál: Hliník + sklo

Vodotesnosť: IP65

Objímka svietidla: GU10

Vstupné napätie: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Certifikácia: CE, RoHS



Rad moderných nástenných svietidiel s dvoma objímkami GU10 bez zdroja svetla/okružle (CS53R-2)/štvorcové (CS53S-2)

Rozmery: 168 x 60 x 105 mm

Materiál: Hliník + sklo

Vodotesnosť: IP65


Objímka svietidla: GU10

Vstupné napätie: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Certifikácia: CE, RoHS

Inštalácia

- 1.Odstáňte skrutky montážneho krytu svietidla. (obr. 1)
- 2.Odoberte predný prstenec telesa svietidla. (obr. 2)
- 3.Nainštalujte lampu a predný prstenec. (obr. 3)
- 4.Vyvrťajte otvory vhodnej veľkosti do steny podľa montážneho krytu, nainštalujte rozpinacie koloidné prvky do vyvrátných otvorov a upevnite ich závitovými skrutkami. (obr. 4)
- 5.Otvorte vodotesnú svorkovnicu a pripojte napájací kábel. (obr. 5)
- 6.Pripnite teleso svietidla k montážnej konzole, utiahnite skrutky základne svetidla a po skontrolovaní zapnite napájanie. (obr. 6)



FR Applique murale moderne moulée sous pression Manuel

Nous vous remercions pour votre achat de ce produit AIGOSTAR. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Présentation du produit

Les appliques murales font partie intégrante de la vie quotidienne. Applique murale en aluminium moulé sous pression, style simple et moderne, lignes design, facilement combinable. Intégration idéale à des bâtiments modernes, créant une atmosphère design pendant la journée. La nuit, elles décorent et offrent un style exquis dans l'espace. Large gamme d'application, adapté à une installation sur des murs extérieurs, galeries et autres endroits, offrant un excellent effet de décoration et d'éclairage.

Caractéristiques du produit

- Design simple, à la mode et élégant, favorisant l'élégance du mur.
- Équipée d'un culot GU10, facile à assembler et à démonter, largement applicable.
- Grade de protection IP65, étanche et anti-poussière, haute performance de sécurité.
- Boîtier entièrement en aluminium moulé sous pression à longue durée de vie.

Spécificités

Applique murale moderne moulée sous pression. Culot simple

GU10 sans source lumineuse / ronde(CS53R-1) / carrée(CS53S-1)

Dimensions: 125*60*105mm

Matériaux: Aluminium + Verre

Grade d'étanchéité: IP65

Support de lampe: GU10

Tension d'entrée: AC220~240V 50/60Hz

Certificats: CE, RoHS

Applique murale moderne moulée sous pression. Culot simple

GU10 sans source lumineuse / ronde(CS53R-2) / carrée(CS53S-2)

Dimensions: 168*60*105mm

Matériaux: Aluminium + Verre

Grade d'étanchéité: IP65

Support de lampe: GU10

Tension d'entrée: AC220~240V 50/60Hz

Certificats: CE, RoHS

Installation

1. Dévissez les vis du support de montage du luminaire. (image 1)

2. Retirez l'anneau du haut de la lampe. (image 2)

3. Installez l'ampoule et remplacez l'anneau. (image 3)

4. Percez des trous de taille appropriée sur le mur en fonction du support de montage, installez des chevilles dans les trous percés et fixez-les avec des vis filetées. (image 4)

5. Ouvrez le bornier et connectez le cordon d'alimentation. (image 5)

6. Fixez le corps de la lampe au support de montage, serrez les vis de la base de la lampe et reconnectez l'alimentation électrique après vérification. (image 6)

MISE EN GARDE

1.AVANT L'INSTALLATION, VÉRIFIEZ QUE L'APPLIQUE N'AIT PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉE PENDANT LE TRANSPORT. SI ELLE A ÉTÉ ENDOMMAGÉE, VEUILLEZ NE PAS L'INSTALLER ET CONTACTEZ LE FOURNISSEUR POUR REMPLACER L'APPLIQUE.

2.AVANT DE REMPLACER OU DE NETTOYER LA LAMPE, ASSUREZ-VOUS DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. ASSUREZ-VOUS ÉGALEMENT QUE L'APPLIQUE AIT REFROIDIT POUR ÉVITER LES BRÛLURES.

RECYCLAGE
Élimination correcte de ce produit
 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

HU KORSZERŰ, PRÉSÖNTÖTT FALI VILÁGÍTÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Köszönjük, hogy az AIGOSTAR termékét vásárolta meg. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

A termék bemutatása

A fali világítás általánosan használt dekorációs világítás. Vasból présöntött fali világítás, korszerű, egyszerű stílus, minden környezet-be könnyedén beilleszthető vonalas kialakítás. Modern épületekbe beépíthető, nappal elegáns hangulatot teremt, éjjel hozzájárul a fal dekorálásához, különleges és egyedi térérzékelést nyújt. Sokféleképp-en alkalmazható külső falon, galérián és más helyeken, kiváló dekorációs és megvilágítás.

Termékjellemzők

- Egyszerű kialakítás, divatos és szép, stílust kölcsönöz a falnak.
- Sokrétűen alkalmazható GU10 lámpatartó, egyszerűen összeszerelhető és szétszedhető.
- IP65 védeeltség, víz- és porálló, rendkívül biztonságos.
- Teljesen présöntött vas ház, tartós, hosszú élettartam.

Műszaki adatok

Korszerű fali világítás, présöntött kivitel, egyfejes GU10 fényforrás

nélkül, kerek(CS53R-1)/négyzetes(CS53S-1)

Méret: 125 × 60 × 105 mm

Anyag: Alumínium + üveg

Vízállósági fokozat: IP65

Lámpatartó: GU10

Bemeneti feszültség: 220-240 V, 50/ 60 Hz

Tanúsítvány: CE, RoHS

Korszerű fali világítás, présöntött kivitel, kétfejes GU10 fényforrás

nélkül, kerek(CS53R-2)/négyzetes(CS53S-2)

Méret: 168 × 60 × 105 mm

Anyag: Alumínium + üveg

Vízállósági fokozat: IP65

Lámpatartó: GU10

Bemeneti feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz

Tanúsítvány: CE, RoHS

Felszerelés

1.Csavarozza ki a tartó burkolat csavarjait a lámpatestből (1. ábra).

2.Vegye le a lámpatest elülső gyűrűjét (2. kép).

3.Szerelje be a lámpát és az elülső gyűrűt (3. kép).

4.A tartó burkolatnak megfelelően fúrjon megfelelő méretű furatokat a falba, tegyen beléjük tipliket és menetes csavarokkal rögzítse a tartót (4. kép).

5.Nyissa fel a vízálló csatlakozókapcsot és csatlakoztassa a tápellátás vezetékeit (5. kép).


6.A lámpatestet rögzítse a tartókonzolra, szorítsa meg a lámpatalp csavarjait és ellenőrzés után kapcsolja be a lámpa tápellátását (6. kép).

FIGYELEM

1.A FELSZERELÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A LÁMPA NEM SÉRÜLT-E MEG A SZÁLLÍTÁS SORÁN. HA A LÁMPA SÉRÜLT, NE SZERELJE FEL, ÉS A KICSERÉLÉSE ÜGYÉBEN VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ELADÓVAL.

2.A LÁMPA CSERÉJE VAGY TISZTÍTÁSA ELŐTT AZ ÁRAMÜTÉS ÉS ÉGÉSI SÉRÜLÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN ÁRAMTALANÍTSA A LÁMPÁT ÉS HAGYJA LEHŰLNI.

HULLADÉKEKEZELÉS
A termék megfelelő hulladékekezelése
 Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrzetlen hulladéktárlatmanitánisból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékekezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékekezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.



UPOZORNENIA

1.PRED INŠTALÁCIOU MUSÍTE NAJPRV SVIETIDLO SKONTROLOVAŤ, ČI POČAS PREPRAVY NEDOŠLO K JEHO ROZBITIU. AK JE SVIETIDLO POŠKODENÉ, NEINŠTALUJTE HO A OBRÁŤTE SA NA DOĐAVATEĽA SO ŽIADOSTOU O VÝMENU SVIETIDLA.

2.PRED VÝMENOU ALEBO ČISTENÍM SVIETIDLA SA UISTITE, ŽE JE VYPNUTÉ, ABY STE PREDÍŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NECHAJTE SVIETIDLO VYCHLADNUŤ, AVY STE SA NEPOPÁLILI.

ZNEŠKODNÖVANIE
Šprávna likvidácia tohto výrobku
 Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používaný prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.



SV MODERN VÄGGLAMPA I FORMGJUTNINGSSERIEN – BRUKSANVISNING

Tack för att du köpte den här AIGOSTAR-produkten. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och förvara den för framtida referens.

Introduktion till produkten

En vägglampa är en vanlig belysningsdekoration i många människors liv. Formgjuten vägglampa med en modern och enkel stil, smakfulla linjer och som matchar alla typer av inredning. Kan enkelt integreras med moderna konstruktioner vilket skapar en stillen atmosfär under dagtid. Under natten kan den användas för att dekorera väggen som främjar en utsökt och fashionabel känsla av utrymmet. Bred tillämpning som är lämplig för att monteras på väggar utomhus, i gallerier och på andra platser och den kan användas för att skapa effekt vid dekoration och belysning.

Produktegenskaper

- Enkel design som är både modern och vacker och främjar alla väggar.
- GU10-lamphållaren erbjuder hög kompatibilitet samtidigt som lampan är enkel att montera och demontera för en bred tillämpning.
- IP65, vattentät och dammtät med hög säkerhet.
- Höljet är helt formgjutet i järn som gör det hållbart och erbjuder lång livslängd.

Parametrar

Modern vägglampa i formgjutningsserien – enkel GU10-lamphållare utan ljuskälla/rund (CS53R-1)/fyrkantig (CS53S-1)
Storlek: 125 x 60 x 105 mm
Material: Aluminium + glas
Klassificering: IP65
Lamphållare: GU10
Inspänning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Certifiering: CE, RoHS

Modern vägglampa i formgjutningsserien – dubbel GU10-lamphållare utan ljuskälla/rund (CS53R-2)/fyrkantig (CS53S-2)
Storlek: 168 x 60 x 105 mm
Material: Aluminium + glas
Klassificering: IP65
Lamphållare: GU10
Inspänning: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Certifiering: CE, RoHS

Montera

- 1.Skruva bort monteringsfästets skruvar från armaturen (bild 1).
- 2.Ta bort armaturens främre ring (bild 2).
- 3.Montera lampan och den främre ringen (bild 3).
- 4.Borra hål med lämplig storlek på väggen enligt monteringsfästet. Sätt sedan i plastpluggar i de borrade hålen och fäst monteringsfästet med självgångande skruvar (bild 4).
- 5.Öppna den vattentäta plinten och anslut strömsladden (bild 5).
- 6.Fäst armaturen på monteringsfästet genom att dra åt dess skruvar och slå på strömförsörjningen efter att du har utfört kontroll av anslutningen (bild 6).

VARNING

- 1.INNAN INSTALLATIONEN SKA DU FÖRST KONTROLLERA LAMPAN OCH SE OM DEN HAR GÅTT SÖNDER UNDER TRANSPORT. OM LAMPAN ÄR SKADAD FÅR DEN INTE INSTALLERAS OCH DU SKA KONTAKTA LEVERANTÖREN FÖR ATT BYTA UT ARMATUREN.
- 2.INNAN DU BYTER UT ELLER RENGÖR LAMPAN SKA DU SE TILL ATT DEN ÄR AVSTÅNGD FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISK STÖT. SE ÄVEN TILL ATT LAMPAN SVALNAR FÖR ATT UNDVIKA BRÄNNSKADOR.

AVVYTTNING
Korrekt avfallshantering av denna produkt



Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinning eller annat ansvarfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljöåskär återvinning.

EL ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος AIGOSTAR. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση.

Εισαγωγή στο προϊόν

Τα φωτιστικά τοίχου είναι ένας σύγχρονος τρόπος διακόσμησης. Φωτιστικό τοίχου από χυτοσίδηρο, σε μοντέρνο, λιτό και γραμμικό σχεδιασμό που ταιριάζει εύκολα σε κάθε χώρο. Ενσωματώνεται στα σύγχρονα κτίρια, δημιουργώντας μια μοντέρνα ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, προσθέτοντας διακοσμητικές πιελιές και πρωθώντας μια μοναδική και μοντέρνα αίσθηση του χώρου. Ευρύ πεδίο εφαρμογής, κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικούς τοίχους, γκαλερί και άλλα μέρη, ως στοιχείο διακόσμησης και φωτισμού.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Απλός και μοντέρνος σχεδιασμός που προάγει το στυλ του χώρου.
- Υψηλής ποιότητας ντουί GU10 για ευκολία στη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση και ευρεία εφαρμογή.
- IP65, αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη, υψηλή απόδοση ασφαλείας.
- Περιβλήμα από χυτοσίδηρο, ανθεκτικό, μεγάλη διάρκεια ζωής.

Παράμετρος

Μοντέρνο φωτιστικό τοίχου από χυτοσίδηρο μονού ντουί GU10 χωρίς πτηνή φωτός/Στρογγυλό (CS53R-1)/Τετράγωνο (CS53S-1)
Μέγεθος: 125*60*105 mm
Υλικό: Αλουμίνιο +Γυαλί
Βαθμός προστασίας κατά του νερού: IP65
Ντουί: GU10
Τάση εισόδου: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Πιστοποίηση: CE, RoHS

Μοντέρνο φωτιστικό τοίχου από χυτοσίδηρο διπλού ντουί GU10 χωρίς πτηνή φωτός/Στρογγυλό (CS53R-2)/Τετράγωνο (CS53S-2)
Μέγεθος: 168*60*105 mm
Υλικό: Αλουμίνιο +Γυαλί
Βαθμός προστασίας κατά του νερού: IP65
Ντουί: GU10
Τάση εισόδου: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Πιστοποίηση: CE, RoHS

Εγκατάσταση

- 1.Ξεβιδώστε τις βίδες του καλύμματος τοποθέτησης από το φωτιστικό (Εικ.1).
- 2.Αφαιρέστε τον μπροστινό δακτύλιο του σώματος του φωτιστικού (Εικ.2).
- 3.Τοποθετήστε τον λαμπτήρα και τον μπροστινό δακτύλιο (Εικ.3).
- 4.Ανοίξτε τρύπες κατάλληλου μεγέθους στον τοίχο σύμφωνα με το κάλυμμα τοποθέτησης, εγκαταστήστε τα ούπα στις οπές και στερεώστε με αυτοδιάρτητες βίδες (Εικ.4).
- 5.Ανοίξτε το αδιάβροχο μπλοκ ακροδεκτών και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (Εικ.5).
- 6.Στερεώστε το σώμα του φωτιστικού στον βραχίονα τοποθέτησης, σφίξτε τις βίδες της βάσης του λαμπτήρα και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος αφού πρώτα πραγματοποιήσετε έλεγχο (Εικ.6).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- 1.ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΕΑΝ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΜΗΝ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ.
- 2.ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΨΥΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος



Η σημείωση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριπτεί μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθηθείτε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

DA VEJLEDNING TIL MODERNE TRYKSTØBT VÆGLAMPESERIE

Tak, fordi du købte dette AIGOSTAR-produkt. Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Introduktion af lampen


Væglamper er en udbredt dekorativ belysning i menneskers liv. Trykstøbt væglampe i jern i en moderne enkel stil og med designlinjer, der er nemme at kombinere. Lampen integreres med den moderne bygning og giver en mondan atmosfære i dagtimerne, mens den om natten udgør en dekoration af væggen og fremmer en udsøgt og moderigtig fornemmelse af rum. Mange anvendelsesmuligheder. Egnet til installation på udenørsvægge, gange og andre steder og giver en god udsmyknings- og lyseffekt.

Beskrivelse af lampen

- Enkelt design. Moderigtig og smuk. Elegance på væggen.
- Bruger den udbredte lampefatning GU10, er nem at samle og adskille. Mange anvendelsesmuligheder.
- IP65, vand- og støvtæt. Høj sikkerhed.
- Trykstøbt jernkabinet. Slidstærkt. Langt serviceliv.

Spifikationer

Moderne trykstøbt væglampeserie, enkelt GU10-fatning uden lyskilde/rund (CS53R-1)/kvadratisk (CS53S-1)
Mål: 125 x 60 x 105 mm
Materiale: Aluminium og glas
Klassifikation mod vandindtrængning: IP65
Lampefatning: GU10
Indgangsspænding: AC 220-240 V 50/60 Hz
Certificering: CE, RoHS



CS MODERNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LITINOVÉ ŘADY – NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek AIGOSTAR. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Úvodní informace o výrobku

Nástěnné svítidlo je běžnou dekorací osvětlení lidského života. Nástěnné svítidlo z litiny má moderní jednoduchý styl a design linií, které se snadno přizpůsobí. Integruje se do moderní budovy a vytváří stylovou atmosféru během dne. V noci hraje roli při zdobení stěn a dodá prostoru nádhernou a módní atmosféru. Široké použití, vhodné pro instalaci na venkovní stěnu, galerii a další místa, vytváří hravý efekt dekorace a osvětlení.

Vlastnosti výrobku

- Jednoduchý módní a krásný design zvelebí výzdobu stěny.
- Využívá vysoce použitelnou objímku GU10, která nabízí snadnou montáž a demontáž pro široké použití.
- IP65, vodotěsné a prachotěsné, vysoký bezpečnostní výkon.
- Celý kryt z litiny zajišťuje odolnost a dlouhou životnost.

Parametr

Moderní nástěnné svítidlo litinové řady s jednoduchou objímkou GU10 bez světelného zdroje / kulaté (CS53R-2) / čtvercové (CS53S-2)
Rozměry: 125×60×105 mm
Materiál: Hliník + sklo
Stupeň vodotěsnosti: IP65
Objímka: GU10
Vstupní napětí: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Certifikace: CE, RoHS

Moderní nástěnné svítidlo litinové řady s dvojitou objímkou GU10 bez světelného zdroje / kulaté (CS53R-2) / čtvercové (CS53S-2)
Rozměry: 168×60×105 mm
Materiál: Hliník + sklo
Stupeň vodotěsnosti: IP65
Objímka: GU10
Vstupní napětí: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Certifikace: CE, RoHS

Montáž

- 1.Odšroubujte šrouby montážního krytu ze svítidla. (Obr. 1)
- 2.Sundejte přední kroužek tělesa svítidla. (Obr. 2)
- 3.Nainstalujte svítidlo a přední kroužek. (Obr. 3)
- 4.Vyvrťte na stěně otvory vhodné velikosti podle montážního krytu, do vyvrtných otvorů nainstalujte hmoždinky a upevněte jej válcovanými samořeznými šrouby. (Obr. 4)
- 5.Otevřete vodotěsnou svorkovnici a připojte napájecí kabel. (Obr. 5)
- 6.Připevňte těleso svítidla k montážnímu držáku, utáhněte šrouby základny svítidla a po kontrole zapněte napájení. (Obr. 6)

UPOZORNĚNÍ

- 1.PŘED INSTALACÍ MUSÍTE NEJPRVE ZKONTROLOVAT, ZDA SE SVÍTIDLO BĚHEM PŘEPRAVY NEROZBILLO. POKUD SE SVÍTIDLO POŠKODILO, NEINSTALUJTE JEJ A KONTAKTUJTE DODAVATELE, ABY SVÍTIDLO VYMĚNIL.
- 2.PŘED VYMĚNOU NEBO ČIŠTĚNÍM SVÍTIDLA SE UJISTĚTE, ŽE JE SVÍTIDLO VYPNUTÉ, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, A UJISTĚTE SE, ŽE SVÍTIDLO VYCHLADLO, ABY NEDOŠLO K POPÁLENÍ.

LIKVIDACE
Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

RO MANUAL DE UTILIZARE PENTRU LĂMPI DE PERETE PRODUSE ÎN SERIE, MODERNE, TURNATE SUB PRESIUNE

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului AIGOSTAR. Citiți și atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs și păstrați-l pentru consultări viitoare.

Introducerea produsului

Lampa de perete este un mijloc de iluminat decorativ obișnuit în viața oamenilor. Lampă de perete din fier turnat sub presiune, stil simplu modern, design liniar, ușor de potrivit. Integrată într-o clădire modernă, creează o atmosferă elegantă în timpul nopții; noaptea, joacă un rol în decorarea pereților, conferind o senzație de spațiu rafinat și modern. Utilizare largă, fiind adecvată pentru instalarea pe perete exterior, în balcon și în alte locuri, dând naștere unui efect de decorare și iluminare excelent.

Caracteristicile produsului

- Design simplu, modern și estetic, promovează eleganța peretelui.
- Suport de lampă GU10 cu aplicabilitate ridicată, ușor de asamblat și dezasamblat, utilizare largă.
- IP65, etanșă și rezistentă la praf, performanțe de siguranță ridicate.
- Carcasă în întregime din fier turnat sub presiune, durabilă, durată lungă de viață.

Parametru

Lampă GU10 în serie cu un singur reflector, de perete, turnată sub presiune, ușoară, modernă, fără sursă de lumină/rotundă (CS53R-1)/pătrată (CS53S-1)
Dimensiuni: 125*60*105 mm
Material: Aluminiiu + sticlă
Clasă de rezistență la apă: IP65
Fasung: GU10
Tensiune de intrare: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Certificare: CE, RoHS

Lampă GU10 în serie cu două reflectoare, de perete, turnată sub presiune, ușoară, modernă, fără sursă de lumină/rotundă (CS53R-2)/pătrată (CS53S-2)
Dimensiuni: 168*60*105 mm
Material: Aluminiiu + sticlă
Clasă de rezistență la apă: IP65
Fasung: GU10
Tensiune de intrare: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Certificare: CE, RoHS

Instalarea

- 1.Deșurubați șuruburile capacului de montaj de pe corpul de iluminat. (Fig. 1)
- 2.Dați jos inelul frontal al corpului lămpii. (Fig. 2)
- 3.Instalați lampa și inelul frontal. (Fig. 3)
- 4.Dați găuri de mărime potrivită în perete în funcție de capacul de montaj, introduceți particulele coloidale expandabile în găurile date și fixați-o cu șuruburile cu filetare prin rulare. (Fig. 4)
- 5.Deschideți blocul de conexiuni etanș și conectați cablul de alimentare. (Fig. 5)
- 6.Fixați corpul lămpii de suportul de montaj, strângeți șuruburile bazei lămpii și porniți alimentarea electrică după verificare. (Fig. 6)



ATENȚIE

- 1.ÎNAINTE DE INSTALARE, TREBUIE SĂ VERIFICAȚI LAMPA MAI ÎNTÂI, PENTRU A VERIFICA DACĂ S-A SPART ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI. DACĂ LAMPA A FOST DETERIORATĂ, NU O INSTALAȚI, CI CONTACTAȚI FURNIZORUL PENTRU ÎNLOCUIREA CORPULUI DE ILUMINAT.
- 2.ÎNAINTE DE A ÎNLOCUI SAU CURĂȚA LAMPA, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTAREA ACESTEIA ESTE OPRITĂ, PENTRU A EVITA ȘOCURILE ELECTRICE, ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ SE RĂCEȘTE, PENTRU A EVITA ARSURILE.

ELIMINARE
Eliminarea corespunzătoare a acestui produs



Acest maraj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeur menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova realizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.



FORSIGTIGHEDSREGLER

- 1.KONTROLLÉR LAMPEN FOR TRANSPORTSKADER FØR INSTALLATIONEN. HVIS LAMPEN ER BESKADIGET, MÅ DU IKKE INSTALLERE DEN. KONTAKT LEVERANDØREN FOR AT UDSKIFTE LAMPEN.
- 2.SØRG FOR, AT LAMPEN ER AFRUDT FRA STRØMMEN FØR UDSKIFTNING ELLER RENGØRING FOR AT UNDGÅ ELEKTRISKE STØD, OG SØRG FOR, AT LAMPEN ER KØLET AF FOR AT UNDGÅ FORBRÆNDINGER.

BORTSKAFFELSE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingsystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

NO MANUAL FOR MODERNE VEGGLAMPE I FORMSTØPINGSSERIEN

Takk for at du kjøpte AIGOSTAR-produktet. Les denne manualen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for fremtidig referanse.

Produktintroduksjon

Vegglampe er en vanlig dekorasjonsbelysning i hverdagen. Vegglampe i formstøpt jern, med en moderne enkel stil og designlinjer som er enkelt å matche. Integreres med moderne bygninger, og skaper en fasjonabel atmosfære på dagtid. Om natten har den til å oppgave å dekorere veggen, ved å fremme en utsøkt og fasjonabel følelse av rommet. Bredt bruksområde, egnet for installasjon på utendørs vegg, galleri og andre steder. Gir en god effekt gjennom dekorasjon og belysning.

Produktfunksjoner

- Enkelt design, moteriktig og vakker. Fremmer det stilige på veggen.
- Benytter den svært anvendelighet og benyttede GU10-lampeholderen, som er enkel å montere og demontere.
- IP65, vanntett, støvtett og med høy sikkerhetsytelse.
- Helt støpejernshus, holdbar og med lang levetid.

Parameter

Moderne vegglampe i formstøpingsserien, med enkelthodet GU10 uten lyskilde / rund (CS53R-1) / firkantet (CS53S-1)
Størrelse: 125 * 60 * 105 mm
Materiale: Aluminium + glass
Vanntett klasse: IP65
Lampeholder: GU10
Inngangsspenning: AC 220~240 V, 50/60 Hz
Sertifisering: CE, RoHS

Moderne vegglampe i formstøpingsserien, med dobbelthodet GU10 uten lyskilde / rund (CS53R-2) / firkantet (CS53S-2)
Størrelse: 168 * 60 * 105 mm
Materiale: Aluminium + glass
Vanntett klasse: IP65
Lampeholder: GU10
Inngangsspenning: AC 220~240 V, 50/60 Hz
Sertifisering: CE, RoHS

Installasjon

- 1.Skru løs monteringsdekselets skruer fra armaturen (bilde 1).
- 2.Ta ned lampehusets fremre ring (bilde 2).
- 3.Installer lampen og frontringen (bilde 3).
- 4.Bor passende størrelse hull på veggen i henhold til monteringsdekselet, installer oppblåsbare kolloidale partikler i de borede hullene og fest den med gjengerullende skruer (bilde 4).
- 5.Åpne den vanntette terminalblokken og koble til strømledningen (bilde 5).
- 6.Fest lampehuset til monteringsbraketten, stram til lampebunnskruene og slå på strømforsyningen etter å ha kontrollert (bilde 6).

FORSIKTIG


- 1.FØR MONTERING MÅ DU FØRST KONTROLLERE LAMPEN FOR Å SE OM DEN HAR BLITT SKADET UNDER TRANSPORT. HVIS LAMPEN ER SKADET MÅ DEN IKKE MONTERES. KONTAKT LEVERANDØREN FOR Å BYTTE ARMATUREN.
- 2.FØR DU BYTTER UT ELLER RENGJØR LAMPEN, MÅ DU SØRGE FOR AT LAMPEN ER SLÅTT AV FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT. SØRG FOR AT LAMPEN AVKJØLES FOR Å UNNGÅ SKÅLDING.

DISPOSITION

Korrekt avhending av dette produktet



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.



CS53S-1 GU10
CS53R-1 GU10
CS53R-2 GU10
CS53S-2 GU10

ALPHA AIGOSTAR S.L
AV.DE LOS TRABAJADORES S/N,
45200 ILLESCAS TOLEDO
CIF: B02651941

ARTE LIGHT SRL
FORO BUONAPARTE,
55 - 20121 MILANO (MI)
PIVA:13868320964

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service_eu@aigostar.com
MADE IN CHINA

